



2058/S26






1/4" sada bitů, nástrčných klíčů na šrouby s drážkou plochou, PZ, PH, TORX®, HEX - 26ks



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- na šrouby s drážkou plochou, PZ, PH, TORX®, HEX
- Sada obsahuje 26 ks: 18 bitů + 5 nástrčných klíčů + 1 bitová ráčna + 1 adaptér + držák bitu
- Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel
- Bity zinkovány a fosfátovány, nástrčné klíče chromovány a bitová ráčna plátována
- Dodáváno v plastovém boxu SPARE-CASE-A7
- Unašeč: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173
- Rychlejší utahování šroubů ráčnovou hlavou
- Náhradní ráčna 2058-BR
- Ráčnová hlava s rychlým uvolněním
- V plastové krabičce
- SB = maloobchodní balení

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt					
2058/S26	26	35 mm	100 mm	80 mm	300 g
SB-2058/S26	26	105 mm	85 mm	35 mm	330 g

Follow the Fish!



OBSAH SADY



Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"
6700SM-6



Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"
6700SM-7



Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"
6700SM-8



Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"
6700SM-10



Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"
6700SM-13



Standardní bity Phillips - 25mm.
59S/PH2



Adaptér s šestihranem 1/4" a
čtyřhranným 1/4" unašečem, 38
mm.
K6625-1/4-1P



Standardní bity ploché - 25mm.
59S/0.5-4.0



Standardní bity ploché - 25mm.
59S/0.8-5.5



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ1



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ3



Standardní bity Torx® - 25mm.
59S/T10



Standardní bity Torx® - 25mm.
59S/T15



Standardní bity Torx® - 25mm.
59S/T25

Follow the Fish!





Standardní bity Torx® - 25mm.
59S/T30



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H3



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H4



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H5



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H6



Magnetický držák bitů se
systémem rychlého uvolnění, 75
mm. Plastový držák
KM753-QR-1P

